

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

---oOo---

**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**

SỐ: 31/2023/0313789985/CBSP

**I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm**

Tên tổ chức, cá nhân: Công Ty TNHH Vinoteka

Địa chỉ: 153/25 Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: +84 (28) 3636 9856 Fax: N/A

E-mail: [s.a@vinoteka.vn](mailto:s.a@vinoteka.vn)

Mã số doanh nghiệp: 0313789985

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: ..... Ngày Cấp/Nơi cấp: ..... (đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định)

**II. Thông tin về sản phẩm**

1. Tên sản phẩm: rượu vang nho **VILLA LOREN PROSECCO SPUMANTE DOC EXTRA DRY**
2. Thành phần: 100% nho lên men tự nhiên
3. Dung tích: 750ml.
4. Thời hạn sử dụng sản phẩm: không có thời hạn.
5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: sản phẩm đựng trong chai thủy tinh có nút bần, đóng gói theo đúng quy định an toàn thực phẩm của Bộ Y tế.
- ó. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất): IT-VI 4588 PROGETTI AGRICOLI S.R.IL; địa chỉ: Castiglione delle Stiviere, Italy. Xuất xứ: Ý.



**III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến).**



## NHÃN PHỤ SẢN PHẨM

### RƯỢU VANG NHO VILLA LOREN PROSECCO SPUMANTE DOC EXTRA DRY

|                   |                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên sản phẩm      | : RƯỢU VANG NHO VILLA LOREN PROSECCO SPUMANTE DOC EXTRA DRY                                                            |
| Thể tích thực     | : 750 ml                                                                                                               |
| Hàm lượng ethanol | : 11% Vol                                                                                                              |
| Hạn sử dụng       | : Không quy định hạn sử dụng                                                                                           |
| Thành phần        | : 100% nho lên men                                                                                                     |
| Hướng dẫn sử dụng | : Uống trực tiếp                                                                                                       |
| Bảo quản          | : Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát                                                                                     |
| Nhiệt độ bảo quản | : +5~20 <sup>0</sup> C                                                                                                 |
| Xuất xứ           | : Ý                                                                                                                    |
| Nhà sản xuất      | : IT-VI 4588 PROGETTI AGRICOLI S.R.IL<br>địa chỉ: Castiglione delle Stiviere, Italy.                                   |
| Nhà nhập khẩu     | : Công ty TNHH Vinoteka; Địa chỉ: 153/25 Nguyễn Văn<br>Hưởng, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí<br>Minh. |

#### IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn. QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đã công bố.

Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Giám đốc



Sitari Alexandru





TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3  
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn  
Testing Complex: 6 No.7, road No.1, Bien Hoa 1 LZ, Dong Nai, Vietnam 6 C5 lot, K1 road, Cut Lai LZ, Dist.2, HCMC, Vietnam 6 Le Hong Phong, Dist.5, HCMC, Vietnam

KT3-00807ATP2/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
TEST REPORT


17/02/2022  
Page 01/02

- Tên mẫu  
Name of sample : RƯỢU VANG NHO VILLA LOREN PROSECCO SPUMANTE  
DOC EXTRA DRY
- Mô tả mẫu  
Sample description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp./ Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.  
Mẫu đựng trong chai thủy tinh, không nhãn hiệu.  
As received sample is contained in glass bottle, without label.
- Số lượng mẫu  
Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu  
Date of receiving : 14/02/2022
- Thời gian thử nghiệm  
Testing duration : 14/02/2022 – 17/02/2022
- Nơi gửi mẫu  
Customer : CÔNG TY TNHH VINOTEKA  
153/25 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Kết quả thử nghiệm  
Test results : Xem trang / See page 02/02

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM  
HEAD OF FOOD TESTING LAB

Nguyễn Thành Công

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM/  
HEAD OF TESTING LAB.



Ngô Quốc Việt

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ  $k = 2$ , phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by the coverage factor  $k = 2$ , at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3  
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn  
Testing Complex: 64 Le Hong Phong, Dist. 5, HCMC, Vietnam 64 Le Hong Phong, Dist. 5, HCMC, Vietnam 64 Le Hong Phong, Dist. 5, HCMC, Vietnam

KT3-00807ATP2/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
TEST REPORT



17/02/2022

Page 02/02

7. Kết quả thử nghiệm  
Test results

| Tên chỉ tiêu<br>Characteristic                                                 | Phương pháp thử<br>Test method                              | Giới hạn<br>phát hiện/Phạm vi<br>đo<br>Limit of Detection/<br>Range of<br>measurement | Kết quả thử nghiệm<br>Test result |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 7.1. Hàm lượng metanol,<br>Methanol content                                    | mg/L AOAC 2016 (972.11)                                     | -                                                                                     | 45,1                              |
| 7.2. Hàm lượng sunphua dioxyt<br>(SO <sub>2</sub> ),<br>Sulfur dioxide content | mg/L AOAC 2016 (990.28)                                     | -                                                                                     | 102                               |
| 7.3. Hàm lượng chì,<br>Lead content                                            | mg/L QTTN/KT3<br>098 : 2016<br>(Ref: AOAC 2016<br>(999.11)) | 1,80 x 10 <sup>-2</sup>                                                               | Không phát hiện<br>Not detected   |
| 7.4. Hàm lượng ochratoxin A,<br>Ochratoxin A content                           | µg/L QTTN/KT3 223 :<br>2018 (Ref: AOAC<br>2016 (2000.03))   | 0,3                                                                                   | Không phát hiện<br>Not detected   |

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một nhân bản kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm VLĐC 3.