

Sitari Alexandru

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 222/VINOTEKA/2025

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY TNHH VINOTEKA**

Địa chỉ: Số 153/25 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3636 9856

Email: s.a@vinoteka.vn

Mã số doanh nghiệp: 0313789985

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: RƯỢU VANG PERAJ PETITA BLANC

2. Thành phần: 100% nho lên men tự nhiên

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không có thời hạn

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Quy cách đóng gói: Thê tích thực 750ml/chai và 250ml/chai theo quy cách khác của nhà sản xuất.

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm đóng trong chai thủy tinh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Tên nhà sản xuất: Celler de Capçanes, SCCL

Địa chỉ: Winery: 43776 Capçanes, Tarragona, Catalonia, Spain (Tây Ban Nha)

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)



IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- QCVN 6-3:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn.
- QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Hàm lượng SO ₂	mg/L	150
2	Hàm lượng Ethanol (độ cồn theo thể tích ở 20 °C)	% v/v	13 – 15
3	Hàm lượng Chì (Pb)	mg/L	0,2
4	Methanol	mg/L	400
5	Patulin	µg/L	50
6	Ochratoxin A	µg/L	2

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)



Sitari Alexandru

MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN

1. Tên sản phẩm: RƯỢU VANG PERAJ PETITA BLANC

2. Thành phần: 100% nho lên men

3. Thể tích thực 20°C: 750ml, 250ml

4. Hàm lượng ethanol (cồn): 12,5 % vol

5. Ngày sản xuất, hạn sử dụng:

- Hạn sử dụng: Không quy định hạn sử dụng

6. Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản:

- **Hướng dẫn sử dụng:** Uống trực tiếp, ngon hơn khi ướp lạnh

- **Hướng dẫn bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp

7. Xuất xứ: Tây Ban Nha

Tên nhà sản xuất: Celler de Capçanes, SCCL

Địa chỉ: 43776 Capçanes, Tarragona, Catalonia, Spain (Tây Ban Nha)

8. Thông tin cảnh báo: Không có

9. Tổ chức chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:

CÔNG TY TNHH VINOTEKA

Địa chỉ: Số 153/25 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3636 9856

10. Số tự công bố sản phẩm: 222/VINOTEKA/2025



(KFP) (UP)
bot. nº 4001

PERAJ
PETITA

BLANC • 2024



CAPÇANES
D.O. MONTSANT

PERAJ PETITA

CELLER DE CAPÇANES

• BLANC 2024 •

MONTSANT

DENOMINACIÓ D'ORIGEN

For PERAJ PETITA Blanc, we select the best grapes from our indigenous variety Garnacha Blanca. Peraj Petita Blanc exhibits lively fruit and reflects the terroir.

Para PERAJ PETITA Blanc, seleccionamos las mejores uvas de nuestra variedad autóctona Garnacha Blanca. Peraj Petita Blanc seduce con su fruta, reflejando el terroir.

Not Mevushal - Kosher Le Pesach - Kosher for Passover

Elaborat i embotellat per:
Celler de Capçanes, SCCL
43776 Capçanes, Espanya
R.E.2161/T - Product of Spain
www.cellercapcanes.com



Ingredientes - Ingrédients - Zutaten -
Ingrediente - Ingredienser - Ainesosat -
Ingrédients - Ingrediēti - Ingrediēntēn -
Съставки - Skladniki - Ingredienser:

12,5% vol.

75 cl



(100ml) E=330 kJ/79kcal

CONTIENE SULFITOS - CONTÉ SULFITS -
CONTAINS SULPHITES - ENTHÄLT SULFITE -
SISÄLTÄÄ SULFITTEJA - INNEHÅLLER SULFITER -
BEVAT SULFIETEN - INDEHOLDER SULFITTER -
CONTIENE SOLFITI - СЪДЪРЖА СУЛФИТИ -
OBSAHUJE SIŘIČITANY - CONTIENT DES
SULFITES



VEGAN



KT3-02681ATP5/6

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

15/04/2025
 Trang 01/01

- Tên mẫu : RƯỢU VANG PERAJ PETITA BLANC
- Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.
Mẫu còn nguyên chai thủy tinh.
- Số lượng mẫu : 01
- Ngày nhận mẫu : 09/04/2025
- Thời gian thử nghiệm : 09/04/2025- 15/04/2025
- Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH VINOTEKA
153/25 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
- Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Giới hạn phát hiện	Phạm vi đo ($\geq$)	Kết quả thử nghiệm
7.1. Hàm lượng metanol, mg/L	AOAC 2019 (972.11)	-	-	49,3
7.2. Hàm lượng sunphua dioxyt (SO ₂), mg/L	AOAC 2019 (990.28)	-	-	79,3
7.3. Hàm lượng chì, mg/L	QTTN/KT3 098 : 2016	1,80 x 10 ⁻²	-	Không phát hiện
7.4. Hàm lượng ochratoxin A, µg/L	QTTN/KT3 223 : 2018 (Ref: AOAC (2000.03))	0,3	-	Không phát hiện

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM



Nguyễn Thành Công

TL. GIÁM ĐỐC
 TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM



Ngô Quốc Việt

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with () are not accredited yet.*